

Восход, № 213  
от 05.05.2017



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

ТО Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому Краю  
в г. Минусинске  
г. Минусинск, ул. Комарова, 1  
(место составления акта)

«05» мая 2017 г.  
с 9-00 до 11-00 часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 2285

На основании распоряжения главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны от 12 апреля 2017г. № 2212 по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 А была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад № 28»).

Дата и время проведения проверки:


«24» апреля 2017г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 40 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день.

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней.

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):  
заведующий МДОБУ «Детский сад № 28» Благодатская Оксана Анатольевна

  
«24» апреля 2017г. в 13:20 час.

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Бух  
Светлана Александровна.

При проведении проверки присутствовал (а): заведующий МДОБУ  
«Детский сад № 28» Благодатская Оксана Анатольевна.

Внеплановая выездная проверка проводилась с целью проверки  
выполнения предписания заместителя главного государственного

санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Синок Светланы Леонидовны № 6375/з от «23» декабря 2016 г. (Срок исполнения: 03.04.2017г).

В ходе проведенной проверки установлено:

Предписание заместителя главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Синок Светланы Леонидовны № 6375/з от «23» декабря 2016 г. выполнено не в полном объеме, а именно:

Пункт 1 предписания в части обеспечения изготовления порога и нижней части дверей на среднем запасном входе, центральном входе в блок А, входы в группы «Ромашка», «Земляничка» металлами, устойчивыми к повреждению грызунами – не выполнен. Не применена защита порогов и нижней части дверей металлами, устойчивыми к повреждению грызунами на среднем запасном входе, центральном входе в блок А, входы в группы «Ромашка», «Земляничка», что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», что не обеспечивает защиту учреждения от синантропных грызунов и членистоногих и может привести к их миграции, обитанию, размножению и расселению.

Пункт 2 предписания в части обеспечения оборудования на всех входных дверях групп «Колокольчик», «Рябинка», «Незабудка», «Фиалка», «Малинка», «Ландыш», «Солнышко», «Одуванчик», «Тюльпан», «Нарцисс», «Василек» и центральном входе в детский сад устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей – выполнен. Входные двери групп «Колокольчик», «Рябинка», «Незабудка», «Фиалка», «Малинка», «Ландыш», «Солнышко», «Одуванчик», «Тюльпан», «Нарцисс», «Василек» и центральный вход в детский сад оборудованы устройствами и конструкциями, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей, установлены доводчики и металлические пружины, что соответствует требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт 3 предписания в части обеспечения проведения герметизации мест ввода и прохождения электропроводки в стене в прачечной учреждения – выполнен. Проведена герметизация места ввода и прохождения электропроводки в стене в прачечной, что соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН

3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт 4 предписания в части обеспечения проведения очистки и уборки подвала от строительного мусора, захламления мебелью – выполнен. В подвальном помещении убран строительный мусор, проведена очистка и разобрана мебель, что соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт 5 предписания в части обеспечения оборудования подвала освещением в полном объеме – выполнен. Подвальное помещение полностью оборудовано искусственным освещением, что соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт 6 предписания в части обеспечения соблюдения технологии приготовления готовых кулинарных изделий (I блюдо), проведения закладки продуктов в соответствии с меню - раскладкой и обеспечения соответствия фактической калорийности блюд теоретической калорийности – выполнен. Представлен протокол лабораторных испытаний № 135-146 от 30.03.2017г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» филиал в г. Минусинске, согласно которого, отобранный образец готового кулинарного изделия (суп картофельный с макаронными изделиями) отвечает требованиям п. 15.3. приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Пункт 7 предписания в части обеспечения в групповых группах «Малинка», «Ромашка», «Земляничка», «Колокольчик», «Тюльпан», «Незабудка» нормируемых параметров микроклимата (относительной влажности воздуха) – выполнен. В групповых помещениях установлены увлажнители воздуха, представлен протокол измерений физических факторов от 23.03.2017г. № 112-В ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» филиал в г. Минусинске, согласно которого, параметры микроклимата - относительная влажность воздуха в групповых помещениях групп «Земляничка», «Ромашка», «Колокольчик», «Тюльпан», «Незабудка», «Малинка» составила  $41 \pm 3\%$ , что соответствует нормируемым показателям 40-60%.

Пункт 8 в части обеспечения моечной кухонной посуды на пищеблоке инструкциями о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств – выполнен. В моечной кухонной посуды на пищеблоке имеется инструкция о правилах

мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств.

Пункт 9 в части обеспечения оборудования сухого прохладного помещения (холодильника) для хранения яиц – выполнен. В складском помещении установлен холодильник для хранения яиц.

Пункт 10 в части обеспечения ежедневного включения в обед закусок (салатов или порционных овощей, сельди с луком) – выполнен. В обед ежедневно включены закуски (салаты или порционные овощи, сельдь с луком).

Пункт 11 предписания в части обеспечения детей рациональным сбалансированным питанием, кисломолочные напитки в рацион питания детей включать ежедневно, творог не менее 2 раз в неделю – выполнен частично. Не ежедневно в питании детей используются кисломолочные напитки, является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», что не обеспечивает детей рациональным сбалансированным питанием.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

С.А. Бух  
Бух С.А.

О.А. Благодатская  
Благодатская О.А.

Прилагаемые документы: протокол об административном правонарушении № 2015 от 05.05.2017г, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 2225/р от 05.05.2017г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт

С.А. Бух

С.А. Бух

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: заведующий МДОБУ «Детский сад № 28» Благодатская Оксана Анатольевна

« 05 » мая 2017 г.