

**А К Т**

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения  
к 2019/2020 году

Составлен «16» августа 2019 г.

Полное наименование, номер дошкольного образовательного учреждения муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»

Год постройки здания 1985г.

Юридический и фактический адрес г. Минусинск, ул. Народная, 31 А

Телефон ( №) 8 (39132) 4-01-58 Эл. адрес (e-mail) dsalenki28@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя Благодатская Оксана Анатольевна

В соответствии с постановлением Главы города Минусинска А.О. Петрухина от 13 мая 2019 г., № АГ-724-п, комиссия в составе:

Фролова Н.В.	заместитель Главы города по социальным вопросам, заместителя председателя муниципальной комиссии;
Бекиш А.С.	начальник отдела по организации образовательной деятельности и организационно - правовой работе управления образования администрации города Минусинска, секретаря муниципальной комиссии;
Топилина С.А.	И.О. Руководителя управления образования администрации города Минусинска;
Копылова И.А.	директор МКУ «ЦББУ», член комиссии;
Шлегель Е.А.	директор МКУ «Центр образования», член комиссии;
Борейко Л.А.	председатель территориальной (городской) организации общероссийского профсоюза работников образования, член комиссии;
Мошко А.В.	специалист по охране труда МКУ «Центр образования», член комиссии;
Петухов С.Г.	ведущий инженер по ремонту МКУ «Центр образования», член комиссии;
Кислицын С.В.	инспектор НООО ПОО ОВО по Минусинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», капитан полиции, член комиссии;
Шилин Т.В.	старший инспектор ГООП МО МВД России «Минусинский», лейтенант полиции, член комиссии.

провела проверку готовности дошкольных образовательных учреждений города Минусинска к 2019/2020 учебному году.

По результатам работы комиссии установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устав, утвержденный постановлением Администрации города Минусинска от 03.07.2015 г. № АГ-1260-п. ОГРН 1022401537322 серия 24 № 005861420, ИНН 2455017354 серия 24 №005425378.

(наименование документа, дата, №)

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЗ № 714981 от 19.01.2010г. вид права- оперативное управление.

(на правах оперативного управления или передачу в собственность образовательному учреждению, дата, № документа)



3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЗ № 213672 от 19.01.2010г. вид права – постоянное (бессрочное) пользование.  
(наименование документов, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобразования РФ от 17.11.94, № 442 Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 6931 – л, серия РО № 048042 от 16.05.2012г. Срок действия – бессрочный. Приложение № 1 на осуществление образовательной деятельности от 22.07.2015 №1111-18-02. Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:

1. Основной образовательной программе ДООУ
2. Адаптированной образовательной программе для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
3. Адаптированной образовательной программе для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития
4. Адаптированной образовательной программе для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеются ли приложения, соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Наличие необходимых документов для осуществления деятельности (устава, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства об аттестации, свидетельства о государственной аккредитации, договора с родителями (законными представителями), годового плана работы, должностных инструкций, книги движения детей, книги приказов, плана повышения квалификации педагогических работников и т.д. имеются.

6. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий), (%) 100.

7. В 2019/2020 учебном году в дошкольном образовательном учреждении укомплектовано 13 групп с общим количеством воспитанников 175 (чел.).

Нормативы, указанные в лицензии: \_\_\_\_\_

Фактическая наполняемость групп:

первые группы раннего возраста (кол-во) нет, детей нет чел.)

вторые группы раннего возраста (кол-во) нет, детей нет (чел.)

первые младшие группы (кол-во) нет, детей нет (чел.)

вторые младшие группы (кол-во) одна, детей 22(чел.)

средние группы (кол-во) одна, детей 23 (чел.)

старшие группы (кол-во) четыре, детей 42 (чел.)

подготовительные к школе группы (кол-во) четыре, детей 46 чел.)

разновозрастные группы (кол-во) одна, детей 6 (чел.)

комбинированные группы (кол-во) две, детей 36 (чел)

из них с особыми образовательными потребностями: 4 логопедические – 42 ребенка;

2 ортопедические с нарушением опорно-двигательного аппарата – 24 ребенка; 2 ЗПР – 22 детей, 1 РАС – 6 детей, комбинированные – 36 детей.

В том числе:

- группы с круглосуточным пребыванием нет.

- группы кратковременного пребывания (кол-во) нет.

8. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-образовательной работы Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям реализуемых программ.

(соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ)

9. Наличие режима работы образовательного учреждения, сетки занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется, в соответствии.

10. Территория:

- общая площадь участка (м<sup>2</sup>) 12802 м<sup>2</sup>.



- состояние искусственного покрытия на участке требуется замена асфальтированного покрытия.
  - состояние ограждения, его соответствие СанПиН состояние удовлетворительное
  - площадь озеленения (м<sup>2</sup>) 7200 м<sup>2</sup>
- 10.1. Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории образовательного учреждения нет.
- 10.2. Наличие дорожных знаков, искусственных неровностей при подъезде к дошкольному образовательному учреждению дорожные знаки и искусственные неровности отсутствуют, имеются в наличии возле близ расположенного дома Народная -31.
- 10.3. Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готовы, не хватает теневых навесов на 10 групп.
- 10.4. Наличие и состояние цветника имеется, состояние хорошее.
- 10.5. Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, состояние удовлетворительно.
- 10.6. Наличие договора о вывозе мусора (№ и дата заключения договора) контракт № ЮЛ-100089 от 09.01.2019 г., №ЮЛ-1000691 от 01.08.2019 г.
11. Здание, общее состояние помещений удовлетворительное.
- 11.1. Дата проведения ремонта:
- капитального нет,
  - текущего нет.
- 11.2. Искусственное освещение, его состояние люминесцентное, накаливания, состояние удовлетворительное.
- 11.3. Естественное освещение в норме.
- 11.4. Работа вентиляции (фрамуг; на пищеблоке – принудительной вентиляции) установлена в июле 2016 г.
12. Организация питания детей:
- 12.1. Обеспеченность технологическим оборудованием (%) 90, его техническое состояние, в соответствии с установленными требованиями всё оборудование в рабочем состоянии, требуется замена эл. сковороды, эл.котла, картофелечистки, приобретение титана для нагрева холодной воды, разделочные столы.
- 12.2. Санитарное состояние пищеблока после капитального ремонта, подсобных помещений для хранения продуктов после капитального ремонта, цехов, участков отсутствуют, обеспеченность посудой (%) 100,
- наличие аварийного титана для кипячения воды требует приобретения;
  - электроплита- 1, её техническое состояние хорошее;
  - состояние разделочных столов удовлетворительное;
  - наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеется, состояние хорошее;
  - наличие и состояние посуды для хранения и приготовления продуктов, её маркировка и хранение имеется, состояние хорошее;
  - наличие посудомоечных ванн - 1, их состояние и количество;
  - условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется;
  - котломоечная, ее оборудование имеется;
- наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркировано;
- 
- 12.3. Проведение дератизации помещений (дата проведения последней) 18.06.2019г.
- 12.4. Наличие санитарных книжек у персонала имеются 100%.
- 12.5. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её работников имеются.
13. Кладовые
- дата последнего проведённого ремонта 2009г., частичная покраска,
  - хранение сыпучих продуктов соответствует нормативам,
  - хранение скоропортящихся продуктов хранятся в холодильниках и морозильных камерах,



- наличие, состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и

т.д.) тару для перевозки предоставляют поставщики.

14. Прачечная (наличие и состояние оборудования) стиральные машины функционируют.

15. Дез. режим дошкольного образовательного учреждения

- наличие, качество применяемых дез. средств дезинфицирующее средство ОКА - ТАБ разводится в соответствии с инструкцией в отведенном месте специально назначенным сотрудником.

- место для их приготовления санитарный кабинет,

- тара баки,

- соблюдение режима обработки соблюдается.

16. Медицинское обеспечение:

16.1. Наличие кабинета врача имеется.

16.2. Наличие процедурного кабинета имеется.

16.4. Наличие кабинета педагога-психолога имеется.

16.5. Наличие изолятора для заболевшего ребёнка имеется.

16.6. Дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей имеется. массажный кабинет.

16.7. Наличие медицинской документации (медицинские книжки, журнал учета прохождения медосмотров, журналы бракеража, санитарный журнал, инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеются.

16.8. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников педиатр, старшая медсестра, договор № 13 на медицинское обслуживание от 03.02.2009 г., дополнительное соглашение от 01.09.2013г. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская центральная районная больница».

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).

16.9. Обеспеченность медицинским оборудованием (%) 100.

16.10. Обеспеченность медикаментами (%) 100.

16.11. Наличие, достаточность, условия хранения термометров в группах имеются в достаточном количестве, условия хорошие.

17. Персонал, прошедший медицинский осмотр (%) 100.

18. Выполнение предписаний Роспотребнадзора предписания имеются:

Нарушения п. 3.9, п. 3.10, п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» в части обеспечения оборудования тентовых навесов для защиты детей от солнца и осадков для детей групп «Рябинка», «Ландыш», «Фиалка», «Тюльпан», «Колокольчик», «Нарцисс», «Ромашка», «Василёк», «Земляничка», «Малинка».

Не выполнено. Денежные средства отсутствуют. Срок исполнения нарушений по предписанию 02.09.2019 г.

Нарушения п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» в части обеспечения устранения трещин и разрушений в фундаменте по всему периметру здания учреждения. Работы по ремонту фундамента начаты 05.08.2019 года. Нарушения п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.2., п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» в части обеспечения устройства цементной (асфальтовой) стяжки пола в подвальном помещении учреждения. Не выполнено. Денежные средства отсутствуют. Срок исполнения нарушений по предписанию 02.09.2019 г.



- 18.1. Наличие утверждённого перспективного плана по устранению замечаний РПН и его фактическое исполнение **отсутствует.**
19. Организация питьевого режима **в норме.**
20. Готовность групповых комнат, их техническое состояние **готовы, техническое состояние хорошее.**
21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, естественное, смешанное и др.), достаточность освещённости (%) **люминесцентное, лампы накаливания, светодиодные лампы, естественное, смешанное, 100%.**
22. Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка **промаркировано, обеспечено недостаточно, требуется: замена кабинетов, кроватей, детских стульев, детских столов, полотенежных кабинетов, столы для педагогов, стулья для педагогов.**
23. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен **постельным бельем обеспечены не достаточно– 2,5 смены, состояние хорошее.**
24. Обеспеченность работников спецодеждой, местом её хранения требуется **шкаф для хранения спецодежды, обеспечение спецодеждой не достаточно.**
25. Состояние предметно-развивающей среды **удовлетворительное.**
26. Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом **обеспечено.**
27. Наличие и маркировка уборочного инвентаря **имеется.**
28. Наличие пылесосов **10 штук.**
29. Наличие и состояние специально оборудованных помещений для дополнительного образования 4 **кабинета учителей-логопедов, 2 кабинета учителей-дефектологов, кабинет психолога – хорошее.**
30. Наличие, состояние зала для музыкальных занятий, его готовность **хорошее.**
31. Санитарное и техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **состояние спортивного зала хорошее, оборудование и инвентарь требуют обновления.**
32. Наличие бассейна, его техническое и санитарное состояние **имеется, требует: капитальный ремонт с заменой сантехники, душевых кабинок, ванны для купания, электрики и фундамент, водосливы.**
33. Наличие и состояние развивающих технических средств (телевизор, DVD, компьютер, муз. центр, проектор, и др.) **13 магнитофонов, 2 медиапроектора, 3 компьютера, 4 ноутбука, 3 принтера, 1 МФУ.**
34. Энергоснабжение:
- 34.1. Наличие и состояние сетей и коммуникаций, сан.-тех. приборов и оборудования:
- электроснабжение **удовлетворительное,**
  - теплоснабжение **удовлетворительное, требует капитального ремонта,**
  - водоснабжение (гор., хол.) **удовлетворительное, требует капитального ремонта.**
- 34.2. Готовность учреждения к зиме. Состояние отопительной системы (промывка, опрессовка) акт от **11.07.2019г.**  
( № акта, дата)
- 34.3. Энергосбережение:
- наличие, исправность счётчиков на холодной воде **1 счетчик, исправен;**
  - наличие, исправность счётчиков на горячей воде **2 счетчика, исправны;**
  - наличие, исправность счётчиков по теплу **4 счетчика, исправны.**
- 34.4. Обученность персонала:
- по эл. безопасности (чел.) **обучены 2 человека 15.04.2019 г.**
  - по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (чел.) **обучены 2 человека 15.04.2019 г.**
35. Техническое состояние зданий и сооружений, организация их эксплуатации
- 35.1. Наличие технического паспорта на здание (да, нет) **имеется.**
- 35.2. Наличие, качество заполнения журнала по эксплуатации здания **заполнен.**
- 35.3. Наличие актов сезонных проверок тех.состояния здания (указать № акта и дату последней) **акт №1 от 26.03.2019 г.**
- 35.4. Фактическое состояние здания, сооружений **удовлетворительное.**
-



## 36. Антитеррористическая защищённость.

## 36.1. Оборудованы:

- прямой связью с органами МВД (да, нет) нет;
- кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да, нет) да;
- телефонным аппаратом с определителем № нет;
- системами видео наблюдения (да, нет) да.

## 36.2. Состояние охраны:

- частное охранное предприятие (да, нет) нет;
- вневедомственная (да, нет) да;
- сторожа (да, нет) да;
- другие виды охраны (да, нет) вахтер.
- не охраняется \_\_\_\_\_

36.3. Наличие ограждения по периметру территории, его состояние имеется, удовлетворительное, требуется капитальный ремонт, замена 2-х ворот.

## 37. Пожарная безопасность:

## 37.1. Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- а) автоматическая пожарная сигнализация (наличие, исправность) имеется, исправно;
- б) система оповещения при пожаре (наличие, исправность) имеется, исправно;
- в) система тревожной сигнализации (наличие, исправность) исправно;
- г) система дымоудаления (наличие, исправность) отсутствует;
- д) аварийное освещение здания (наличие, исправность) имеется, исправно;
- е) пожарное водоснабжение:

- пожарные гидранты 1 (шт.),
- внутренние пожарные краны 9 (шт.),
- пожарные рукава 9 (шт.),
- огнетушители 13 (шт.),
- пожарные щиты отсутствует,
- др. средства борьбы с огнем ящик с песком.

37.2. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций (пропитано/требуется пропитать, указать дату следующей пропитки) пропитано 24.10.2014г до 24.10.2019г.37.3. Проверка сопротивления изоляции электропроводок, электрооборудования и заземления электрооборудования (дата, и номер акта) технический отчет от 08.06.2019г.37.4. Соответствие путей эвакуации установленным нормативам соответствуют.37.5. Выполнение предписаний Пожнадзора (при наличии не выполненных указать их количество и причину не выполнения) отсутствуют.37.6. Обучение персонала мерам пожарной безопасности (ПТМ, инструктажи, тренировки по эвакуации персонала и т.п.) проводятся ежеквартально, последний инструктаж проведен 08.08.2019 г.

## 38. Организация работы по охране труда:








38.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц (№, дата) № 235 08.05.2019 г., № 17 от 09.01.2019 г.38.2. Наличие приказа либо положения о распределении функциональных обязанностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих, тех. персонала по охране труда. Их внесение в должностные инструкции № 32/ 4-п от 09.01.2019 г.38.3. Обученность персонала по охране труда 100%.38.4. Наличие планов работы по охране труда на новый учебный год имеются.38.5. Наличие утверждённого перечня и инструкций по охране труда имеются.38.6. Наличие Соглашения по охране труда имеется.38.7. Наличие протокола собрания о выборе уполномоченных по охране труда № 30 от 01.10.2018 г.38.8. Наличие приказа об организации трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда в дошкольном образовательном учреждении (№, дата) № 18 от 09.01.2018 г.38.9. Наличие перечней на обеспечение персонала спецодеждой, СИЗ, мылом, моющими и обеззараживающими средствами имеются.

- 38.10. Наличие и организация делопроизводства по охране труда ведется.
- 38.11. Аттестация рабочих мест по охране труда проведена в 08.05.2018 г.
39. Наличие приказа о создании комиссии по ГО и ЧС (№ и дата) № 21 от 09.01.2019г.
- 39.1. Наличие утвержденного плана работы по ГО и ЧС на новый учебный год имеется от 06.09.2019 г.
40. Новизна в оформлении и оборудовании образовательного учреждения:  
Проведен косметический ремонт всех групп, произведен косметический ремонт в 3-х кабинетах специалистов; пошив детских и взрослых костюмов; приобретены шторы в музыкальный зал, оборудование: многофункциональное устройство; оборудование, мягкие модули для группы с РАС.

41. Замечания членов комиссии

*нет*

42. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения:  
 Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» к 2019/2020 учебному году (принято, не принято, принято с условием) принято

	подпись	ФИО
Заместитель председатель комиссии		Фролова Н.В.
Секретарь комиссии		Бекин А.С.
Член комиссии		Топилина С.А.
Член комиссии		Копылова И.А.
Член комиссии		Шлегель Е.А.
Член комиссии		Борейко Л.А.
Член комиссии		Мошко А.В.
Член комиссии		Петухов С.Г.
Член комиссии		Кислицын С.В.
Член комиссии		Шилин Т.В.